FESTOOL

НОВИНКИ

Весна 2007 г.

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Дополнение к каталогу





FAST FIX
С оригинальными инструментами от Festool Вы всегда добьетесь качественных результатов резки.

Всегда что-нибудь новенькое ...

Замечательно узнать, что в новом году Festool опять предлагает уникальные новинки ...

KAPEX **KS 120** **с. 4**

На первый план выходит KAPEX KS 120 – новая торцовочная пила от Festool. Наряду с уникальной, легкой и малогабаритной конструкцией эта пила обладает такой мобильностью, которой не обладает ни одна другая торцовочная пила с аналогичной производительностью пиления.



Погружная пила TS 55 **с. 6**

Погружная пила TS 55 отличается продуманностью деталей, например, теперь она оснащена новой легкоскользящей направляющей пластиной.



Дополнительная оснастка для системы соединений *DOMINO* **с. 7**

С новой оснасткой, включающей круглый упор и погодоустойчивые вставные шипы DOMINO из твердой древесины сипо, эта система становится более универсальной.



Другие преимущества **с. 8**

Заинтересовались?
Тогда листайте дальше и знакомьтесь с другими новинками от Festool!



Торцовочная пила, достойная носить имя Festool

KAPEX **KS 120: № 1**

Множество доводов в пользу приобретения KAPEX: от качества и продуманных функций до выдающейся производительности торцевания. Это не просто экстракласс, это – уникальность, вплоть до мелочей.







Хотите узнать больше о новой торцовочной пиле *KAPEX* KS 120?
Тогда смотрите подробное описание в отдельной брошюре или интерактивную презентацию системы (IPT) на DVD-ROM.
Закажите их сейчас на сайте:
www.**festool**.ru

Экстракласс до мелочей.

- Точные пропилы благодаря системе ведения диска на двух опорах
- Система FastFix для быстрой смены пильного диска с учетом особенностей материала
- Удобная установка угла с помощью точной регулировки
- Безошибочный перенос угла с помощью малки и двухлинейного лазера
- Компактная и легкая конструкция для удобной транспортировки



Экономия места и точность
Благодаря инновационной системе ведения диска на двух опорах с тыльной стороны инструмента ничего не выступает и положение пильного диска поддерживается еще более точно.

Малка прилагается
С помощью малки Вы можете безошибочно переносить внутренние и внешние углы на KAPEX, просто копируя их с заготовки на инструмент.

Простая транспортировка
Фиксатор для транспортировки, выдвижной зажим, катушка для кабеля, удобно расположенные углубления для переноски и всего 21,5 кг веса облегчают транспортировку KAPEX.

Глубина пропила 120 мм
С помощью уникального специального положения для торцевания KAPEX позволяет пилить рейки высотой до 120 мм – быстро, надежно и точно.

Система смены пильного диска FastFix
Быстрая и удобная смена пильного диска облегчает переоснастку и, таким образом, экономит время и деньги.

Точный двухлинейный лазер
Неважно - справа или слева находится разметка: двойная линия точно укажет Вам ширину пропила и, таким образом, облегчит работу.

Исполнение *KAPEX* KS 120

Модель	Комплект поставки	Цена[1]	№ для заказа
KS 120 EB 230 B	Универсальный пильный диск HW Z 60, малка, зажим заготовки, вспомогательный инструмент	49 999,-	561283
KS 120 EB 230 B, набор	Универсальный пильный диск HW Z 60, малка, зажим заготовки, стол многофункциональный MFT 800 Basic, 2 торцовочных упора, 2 угловых упора, зажимной комплект, вспомогательный инструмент	81 999,-	561289

Технические данные				
	Потребляемая мощность	1600 Вт	Особая глубина пропила при 45°/90° (справа)	20 x 120 мм
	Частота вращения холостого хода	1400–3400 об/мин	Мебельный карниз, диагональный пропил	168 мм
	Диаметр пильного диска	260 мм	Угол наклона	47°/47°
	Глубина пропила при 90°/90°	305 x 88 мм	Угол пропила под ус	50°/60°
	Глубина пропила при 45°/90°	215 x 88 мм	Размеры (Ш x Г x В)	713 x 500 x 470 мм
	Глубина пропила при 45°/45° (слева)	215 x 55 мм	Разъем для удаления пыли, Ø	27/36
	Глубина пропила при 45°/45° (справа)	215 x 35 мм	Вес	21,5 кг


[1]Цены в рублях с учетом НДС (18%).

Оптимальное скольжение, без зазора

Погружная пила TS 55 с разработанной Festool шиной-направляющей является образцом точности и высококачественной резки – благодаря множеству хороших идей и преимуществ использования, например, подпружиненному разжимному клину.

Теперь для достижения оптимальных результатов TS 55 серийно оснащается новой направляющей пластиной: дополнительные элементы скольжения обеспечивают более легкое скольжение, а оптимально сбалансированное эксцентриковое колесо – более точную регулировку TS 55 на шине-направляющей.





Ведение без зазоров
Регулировка направляющих упоров на шине-направляющей без использования инструмента. Так обеспечивается точное ведение инструмента без зазоров.



Подпружиненный разжимной клин...
... при выполнении погружного пропила остается в корпусе, но в случае необходимости он всегда наготове.



Двухсторонний противосокольный вкладыш
Пиление без сколов с обеих сторон благодаря устанавливаемому противосокольному вкладышу и шине-направляющей.



Система смены пильного диска FastFix
Теперь пильный диск можно заменить парой легких движений, что позволяет чаще менять диски для работы с различными материалами и успевать больше.

Технические данные

Потребляемая мощность	1200 Вт
Частота вращения диска	2000–5200 об/мин
Диаметр пильного диска	160 мм
Регулировка наклона	0°–45°
Глубина пропила под углом 90°	0–55 мм
Глубина пропила под углом 45°	0–43 мм
Ø разъема для удаления пыли	27/36 мм
Вес	4,5 кг

Исполнение


Модель	Комплект поставки	Цена[1)]	№ для заказа
TS 55 EBQ-Plus-FS	Диск пильный HW с мелкими зубьями Z48; шина-направляющая FS 1400/2; 1 противосокольный вкладыш; вспомогательный инструмент; в SYSTAINER SYS 4	21 100,-	561166

Другие 7 вариантов исполнения погружной пилы TS 55 см. на www.**festool**.ru и спрашивайте в специализированных магазинах.

[1)] Цены в рублях с учетом НДС (18%).





Еще большая универсальность применения ...



... с новым круглым упором ...


DOMINO – исключительно универсальная система для быстрого изготовления прочных соединений. Например, новый круглый упор позволит Вам легко, быстро и точно соединить заготовки круглой формы: круглые деревянные стержни надежно фиксируются, детали плотно прилегают друг к другу и не смещаются.








... И новые вставные шипы *DOMINO* для наружных соединений



Делаете ли Вы ставни, садовую мебель или террасу – вставные шипы DOMINO из древесины сипо идеально подходят для наружных соединений, так как древесина этого вида не подвержена гниению в местах скопления влаги, а также отличается высокой степенью устойчивости к повреждению грибками и насекомыми.

Все вставные шипы DOMINO из древесины бука и сипо предлагаются в больших и малых индивидуальных упаковках.





Исполнения новых вставных шипов ***DOMINO***

Наименование	Пояснения/тип/размеры		Цена[1]	№ для заказа
Круглый упор	RA-DF 500, для круглых деревянных стержней диаметром 35–60 мм		1 630,-	494847
Систейнер, пустой	SORT-SYS DOMINO (SYS 2), для индивидуального подбора вставных шипов DOMINO, пустой систейнер SYS 2 с перегородками для вставных шипов DOMINO		3 280,-	494874
Вставные шипы DOMINO, **большая упаковка**	5 x 30 мм, количество 900 (3 x 300)	**Сипо**	3 080,-	494859
	6 x 40 мм, количество 570 (3 x 190)		3 080,-	494860
	8 x 40 мм, количество 390 (3 x 130)		3 080,-	494861
	8 x 50 мм, количество 300 (3 x 100)		3 080,-	494862
	10 x 50 мм, количество 255 (3 x 85)		3 080,-	494863

Наименование	Пояснения/тип/размеры	Сипо Цена[1]	Сипо № для заказа	Бук Цена[1]	Бук № для заказа
Вставные шипы DOMINO, **индивидуальная упаковка**	5 x 30 мм, количество 300	1 130,-	494869	570,-	494938
	6 x 40 мм, количество 190	1 130,-	494870	570,-	494939
	8 x 40 мм, количество 130	1 130,-	494871	570,-	494940
	8 x 50 мм, количество 100	1 130,-	494872	570,-	494941
	10 x 50 мм, количество 85	1 130,-	494873	570,-	494942

Подробную информацию об ассортименте DOMINO см. на www.**festool**.ru и спрашивайте в специализированных магазинах.

[1] Цены в рублях с учетом НДС (18%).

Продуктивный год

В 2006 году Festool снова представил множество новинок для эффективной и экономичной (как в финансовом, так и временном аспектах) работы. Какие из них Вы уже используете? Вы можете в любой момент получить интересующую Вас информацию, например, об экономической выгоде, которую обеспечит Вам использование наших инструментов, а также о многих отличающих Festool конструктивных решениях, которые значительно облегчают Вам выполнение работ каждый день. Требуйте дополнительную информацию – или посетите ближайший специализированный магазин.

Более подробная информация о системе соединений *DOMINO*:

закажите уже сейчас бесплатный DVD-ROM и отдельную брошюру на www.**festool**.ru







Подробнее см. в отдельной брошюре.

Система соединений *DOMINO*

Система, которая объединяет в себе все. Универсальнее, прочнее, быстрее.
DOMINO – это новая уникальная система соединений. Она состоит из нового фрезера для дюбельных соединений DOMINO и овальных вставных шипов DOMINO. Система DOMINO превосходно подходит для соединения плит, рамных конструкций и стеллажей.

Аккумулятор. дрель-шуруповерт C 12

5 универсальных насадок
С 5 системными насадками FastFix C 12 представляет собой комбинированную систему, с которой Вы можете работать даже в труднодоступных местах. Используйте универсальность этой системы – благодаря угловой и эксцентриковой насадкам, патрону CENTROTEC, быстрозажимному цанговому патрону и новому ограничителю глубины.

Шлифмашинка RTS, DTS, ETS

Эксперты в области обработки небольших поверхностей
Практический опыт показывает, что новое поколение компактных шлифмашинок делает Вашу работу более легкой и впечатляет своими инновационными решениями – новым внутренним оснащением с оптимизированными деталями и модернизированным подшипниковым узлом. Благодаря этому небольшие «легковесы» приобретают техническую мощь. Как Вы и привыкли, работая с инструментами от Festool!



Пылеудаляющий аппарат CTL MIDI

Маленький гигант
Вы хотите иметь в наличии компактный и мобильный пылеудаляющий аппарат, но при этом на Вашей стройплощадке полно пыли? Тогда CTL MIDI – то, что Вам надо: с объемом резервуара 15 литров он, тем не менее, имеет небольшой размер и легкий вес. Это стало возможным благодаря оптимальному соотношению размера, веса и емкости резервуара.



Отсек для шланга CT-SG

Теперь - в серийном оснащении новых пылеудаляющих аппаратов CT 22 и CT 33
С осени 2006 года отсек для шланга от Festool входит в стандартный комплект поставки новых мобильных пылеудаляющих аппаратов CT 22 и CT 33. Его использование повышает безопасность при транспортировке, одновременно защищает материал и бережет Ваши нервы. Не говоря уже об экономии места. Для всех других мобильных пылеудаляющих аппаратов серии CT имеется в продаже в качестве оснастки специальный отсек для хранения кабеля и шланга.

Качество оправдывает себя

25 *YEARS ROTEX*

В 2007 году ROTEX - первая и, в течение длительного времени, единственная в мире эксцентриковая шлифовальная машинка - отмечает свой 25-летний юбилей. С 1982 года - когда впервые был представлен новый, сенсационный принцип работы этого инструмента - название „ROTEX“ символизирует высокую производительность съема при грубой обработке и одновременно высокие результаты при тонком шлифовании.

Было уже много попыток повторить экономичный принцип 3 в 1, используемый в инструменте ROTEX. Но до сих пор этого не удалось ни одному инструменту. Потому что планка слишком высока – и в течение 25 лет она постоянно поднимается все выше. Лучше всего это доказывает современное поколение эксцентриковых шлифмашинок ROTEX: практичная RO 125 и высокопроизводительная RO 150.

Вы видите, что причин отметить юбилей предостаточно! Празднуйте вместе с нами – и не пропустите в ближайшее время наше юбилейное предложение для ROTEX, посетив специализированные магазины.



www.**festool**.ru



- Новости и акции
- Online-каталог продукции
- Online-магазин
- Поиск дилеров
- Отчёт об испытаниях
- Сервис-центр
- Примеры использования
- 3-D анимации

Ссылки для получения более подробной информации.

На страницах каталога и сайта Festool Вы сможете ознакомиться

- с интересными новинками;
- полезными примерами использования;
- обширным предложением сервиса;
- полным ассортиментом продукции;
- подробными описаниями преимуществ продукции;
- последними новостями компании.

Система поиска позволит Вам быстро узнать, где расположен ближайший к Вам дилер или ToolCenter Festool.

www.festool.ru

Центральный офис в Российской Федерации
ООО «ТТС Тултехник Системс»
111 250, Москва, ул. Красноказарменная, 13
Телефон: (495) 721 9585,
Факс: (495) 361 2209
E-mail:info@tooltechnic.ru

ООО «ТТС Тултехник Системс»
Центральная сервисная служба
111 250, Москва, ул. Красноказарменная, 13
Телефон: (495) 673 0809
Факс: (495) 361 2209
E-mail:service@tooltechnic.ru



Три года гарантии – это прежде всего три года уверенности!

Не 1 или 2, а 1 + 2, итого 3! Мы уверены, что Вы как профессионал достойны соответствующего сервиса. Приобретая инструменты Festool, Вы автоматически получаете на них 12 месяцев гарантии. Но мы настолько уверены в нашем оборудовании, что продлеваем гарантию еще на два года. Чтобы получить это преимущество, Вам надо выслать в наш адрес полностью и точно заполненную гарантийную карту, входящую в комплект нового инструмента, в течение 30 дней со дня покупки инструмента. Какой бы стандартный срок гарантии на оборудование ни регламентировал «Закон о правах потребителя РФ», у нас Вы всегда получите лучшие условия.

Ваш партнер